



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,

Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 186/ПВ г. Абинск « 12 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шавкута Анной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 «Аистенок» муниципального образования Абинский район; 353320, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Свердлова, д. 78.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П. 2.5.2., п. 3.1.6. – в теневых навесах групп 3, 6, 8, 11, 12, 14 (оборудованных деревянными полами) полы имеют дефекты – местами доски неплотно прилегают друг к другу, к основанию, при нажиме отдельные доски уходят вниз, что несет опасность травмирования детей.

п. 3.1.2. – игровые площадки 4, 9 и 17 групп не отделены друг от друга зелеными насаждениями или иным способом.

п. 3.1.6. – Расстановка кроватей в группах 6, 9, 4 не обеспечивает свободный проход детей между ними – кровати стоят вплотную друг к другу; для организации дневного сна используются трехуровневые выкатные кровати, не имеющие самостоятельный заход детей на них.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания»

Табл. 6.7 раздел VI – продолжительность дневного сна в подготовительной группе менее требуемой: 1 час 45 минут при норме не менее 2 часов 30 минут.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ детский сад № 39 МО Абинский район:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

1. П. 2.5.2., п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 – в теневых навесах групп 3, 6, 8, 11, 12, 14 устранить дефекты полов для обеспечения их безопасности при эксплуатации.
2. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 – обеспечить изоляцию игровых площадок групп 4, 9 и 17.
3. п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 – обеспечить свободный проход детей между кроватями в группах 6, 9, 4; обеспечить возможность самостоятельного захода детей на кровати.
4. Табл. 6.7 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить продолжительность дневного сна в подготовительной группе согласно требованиям гигиенических нормативов.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок: до 30.04.2024г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Аистенок» муниципального образования Абинский район: 353320, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Свердлова, д. 78.

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ по адресу: 353320, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 1, телефон (8 86150) 5-38-79 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 30 » апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)

Косыгина
(подпись)

А.С. Шаврина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 10 2023г.

Д
(подпись)

Жуликова Л. П.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: —